

(上接第五版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况
37	D3QD2024042037	来电	投诉人对编号为D3QD20240412051信访件的处理结果不满意,投诉人表示1.该公司固废并非只有一般固体废弃物,投诉人有照片为证,其中含有带油的抹布。2.对固废处置过磅单具体的处置时间存在疑问,之前多年的处置是否有过磅单,要求该公司出具2024年1月1日至之前的过磅单,之前该公司的固废掩埋至灵珠山街道办事处窝洛子村青岛海西再生资源有限公司南侧山沟内。3.现场检查人员检查时绿色密目网未覆盖。	青岛市西海岸新区	固废	该信访件与受理编号D3QD20240412051信访件的内容基本一致。 4月23日,西海岸新区管委组织市生态环境局西海岸新区分局、灵珠山街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.根据《国家危险废物名录(2021年版)》附录中“危险废物豁免管理清单”规定:“废弃的含油抹布不按危险废物管理”,所以可以作为一般固废处置。 2.青岛金宏川能源工程有限公司与海洋石油工程(青岛)有限公司签订一般固体废物转运协议,有效期为2024年1月1日至2026年12月31日,负责收集海洋石油工程(青岛)有限公司产生的废弃包装物,废旧纸箱等一般固体废弃物。其收运的一般固体废弃物,自当月暂存于青岛高利来食品有限公司北侧的大院内,待达到一定数量后,再送至青岛西海岸康恒环保能源有限公司进行集中处置,未签订相关的处置合同。经查阅相关记录,该公司自2024年1月1日至今共记录过磅单35份。现场检查时,在灵珠山街道窝洛子村青岛海西再生资源有限公司南侧,发现有基本农田约11.23亩,林地约0.5亩,林地和基本农田中苗木长势良好,无法进行下挖检查,经巡查该区域,未发现投诉人反映的掩埋固体废物痕迹。 3.青岛金宏川能源工程有限公司日常经营过程中,存在对待转运的一般固体废弃物未及时覆盖现象。4月13日现场检查时,院内存放有废弃的包装袋、塑料编织袋和木质托盘等一般固体废弃物,占地约100平方米,重量约20吨,有绿色密目网进行覆盖。4月16日现场检查时,院内存放的一般固体废弃物已经清理完毕。4月23日现场检查时,现场未发现有一般固体废弃物存放。	属实	由市生态环境局西海岸新区分局负责,要求青岛金宏川能源工程有限公司依法收集、转运一般固体废弃物,严格落实暂存点防渗、防漏、防尘等管理工作;督促海洋石油工程(青岛)有限公司严格落实生态环境保护主体责任,按照环评要求妥善做好一般工业固废处置。	加强监管,立行立改。	已办结	
38	D3QD2024042038	来电	即墨区潮海街道办事处金玉府幼儿园门口的土路,坑洼洼,扬尘严重;东关广场对面即墨盛润汽修服务中心,自建厂房工业维修车间,维修车废旧机油乱堆,喷漆房异味严重,无环评手续。	青岛市即墨区	大气	4月23日,即墨区政府组织潮海街道办事处、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的“金玉府幼儿园门口的土路”为黄甲山路(金玉府幼儿园段)新修工程,目前土地手续正在办理中,现场该土路路面不平整,未硬化,干旱大风天气或有大型车辆经过时易产生扬尘。 2.投诉人反映的东关广场对面即墨盛润汽修服务中心位于即墨区鹤山路以北。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版),无需办理环评手续。企业喷漆废气通过过滤棉、机油机、废机油桶集中暂存于厂区车间东侧的危废间。委托青岛德诚乾诚废旧回收有限公司定期处置。企业喷漆废气通过过滤棉、活性炭吸附装置处理后由一根10米高排气筒排出。 3.现场即墨盛润汽修服务中心车间未进行喷漆作业,污染防治设施能够正常运行,喷漆房有轻微异味,界线不明显;企业危废转移联单齐全,废旧机油和废机油桶集中存放于危废间,未发现机油乱堆的现象。	属实	1.潮海街道办事处已于2024年4月23日对黄甲山路(金玉府幼儿园段)进行了初步整理;加快推进手续办理,计划2024年7月31日前完工。潮海街道办事处已于2024年3月起对这段道路采取按时洒水抑尘措施,减少扬尘污染。 2.潮海街道办事处、市生态环境局即墨分局要求即墨盛润汽修服务中心,加强内部管理,严格执行相关环保要求,喷漆房生产时,各项污染防治措施正常运行。 3.潮海街道办事处、市生态环境局即墨分局将加强巡查监管,一旦发现环境违法行为,将依法依规处置。	加强监管,整治到位。	未办结	
39	D3QD2024042039	来电	即墨区通济街道办事处高家庄村青岛致远包装有限公司以东20米左右有一门洞(朝南),内有两栋楼,最里面那栋二三层有两家服装印刷车间,排放黑色污水,异味严重。	青岛市即墨区	水、大气	该信访件与受理编号D3QD20240420030投诉的内容基本一致。 4月23日,即墨区政府组织通济街道办事处、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的印花车间实为盛豪印刷机械公司院内二层的青岛帕菲特服装有限公司和三层的即墨市北安办事处顺彩服装印花厂。 2.青岛帕菲特服装有限公司主要经营范围为服装制造、服饰制作、服装服饰批发零售等,有全自动印花设备两套,已进行工商注册,未办理环评审批手续。2023年底开始生产。刷版清洗产生的污水经厂内简易污水处理设施过滤后排到城市污水管网。 3.即墨市北安办事处顺彩服装印花厂,主要经营范围为服装印花,已进行工商注册,未办理环评审批手续。2023年底开始生产。刷版清洗产生的污水经厂内简易污水处理设施过滤后排到城市污水管网。 4.现场检查时,青岛帕菲特服装有限公司、即墨市北安办事处顺彩服装厂正在拆除设备,无污水排放情况,无明显异味。	属实	1.通济街道办事处、市生态环境局即墨分局要求青岛帕菲特服装有限公司、即墨市北安办事处顺彩服装厂公司拆除、清理设备、机器、原材料、产品等,已于2024年4月29日完成。 2.通济街道办事处将加强巡查监管,对不符合产业规划要求的企业依法取缔。	立行立改,加强监管。	已办结	
40	D3QD2024042040	来电	城阳区城阳街道办事处万科金城华府三期北门门前市政道路,土石裸露、尘土飞扬。	青岛市城阳区	大气	4月23日,城阳区组织城阳街道办事处、区住房和城市建设管理局、青岛北岸控股集团有限责任公司对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的万科金城华府三期位于贤城路以东、春阳路以南,北门门前道路规划为市政道路荣阳路,西起白云山路,东至田旺路,全长约840米,宽18米。目前,东段道路已基本完成施工,西段道路正在半封闭施工,道路未硬化,车辆经过时有扬尘,施工现场裸露土石未完全覆盖。	属实	1.正式道路正在修建,预计2024年12月30日完工。 2.责成青岛北岸控股集团有限责任公司安排施工单位在施工期间做好工地围挡,完全覆盖现状道路外裸露的土石物料,每天定期洒水,落实降尘措施。	立行立改,整治到位。	未办结	
41	D3QD2024042041	来电	市北区敦化路街道办事处山东路117号良辰美景北区4号楼1单元地下车库内,国家电网市北供电公司中心辽宁路营业厅安装的电器、变电器老化,产生的噪声扰民严重。	青岛市市北区	噪声	4月23日,市北区政府组织敦化路街道办事处、青岛供电公司、和谐宜家物业对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.山东路117号良辰美景北区4号楼1单元负二层有2间相邻的配电室,左侧配电室(2#)属于国家电网,右侧配电室属于和谐宜家物业,内设111.117#地块10KV3#变电站。投诉人反映的配电室为右侧配电室,位于投诉人房屋下方,该变电站产权属于宜家物业,物业负责其日常管理及维护。 2.现场有山东路111.117#地块10KV3#变电站设备工作声音。 3.青岛供电公司已于2024年4月12日委托具有资质的第三方检测机构对供电公司产权的2#配电室内设备设点检测,昼间检测数值为45分贝/46分贝,夜间检测数值为43分贝/41分贝,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 22337-2008)》中2类厂界(含住宅)外声环境功能区昼间60分贝、夜间50分贝的要求。	属实	1.敦化路街道办事处要求和谐宜家物业于2024年4月30日前委托具有资质的第三方检测机构对属于物业的右侧配电室开展噪声检测。 2.敦化路街道办事处责令和谐宜家物业于2024年4月30日前联系山东路111.117#地块10KV3#变电站变电设备厂家对变电设备进行检修及保养,目前该变电站变电设备工况正常。 3.敦化路街道办事处要求物业根据设备厂家指导,于2024年5月30日前完成增加隔声层等降噪、隔声措施。 4.敦化路街道办事处加强巡查力度,督促和谐宜家物业对山东路111.117#地块10KV3#变电站开展日常维护,确保电站设备正常运行。 5.青岛供电公司将继续加强自身设备的运行维护,确保2#配电室内设备运行符合国家要求。	制定方案,加强监管。	阶段办结	
42	D3QD2024042042	来电	西海岸新区红石崖街道办事处龙泉北村的污水管道仍然在渗漏污水,龙泉河水质仍然存在污染,异味仍然存在。	青岛市西海岸新区	水、大气	该信访件与受理编号D3QD20240409004、D3QD20240410004、D3QD20240411008、D3QD20240412002、D3QD20240413033、D3QD20240414037、X3QD20240414009、D3QD20240415028、D3QD20240417062、D3QD20240418002投诉的内容基本一致。 4月23日,西海岸新区管委组织青岛国际经济合作区(中德生态园)管委、区城市管理局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的龙泉河位于青岛西海岸新区红石崖街道龙泉河北侧,河道东西两侧敷设有污水管道。龙泉河西侧管道于2022年建成运行,长度5公里,在龙泉河北村北侧汇入污水主管网,用于收集排放上游国际经济合作区污水;龙泉河东侧管道于2016年建成,主要用于收集村庄内生活,沿河道东岸向北汇入污水主管网。4月8日,市生态环境局西海岸新区分局组织对龙泉河水质取样监测,结果符合地表水环境质量V类标准。4月11日,区城市管理局委托具有资质的第三方检测机构对村庄地下取水井水质进行取样监测,结果符合生活饮用水标准。4月13日,区卫生健康局对龙泉河北社区自供水末梢水进行取样监测,结果符合地表水环境质量V类标准。 2.前期因电子信息产业园污水处理厂专用排水管道尚未联通,每天废水临时通过龙泉河两岸市政污水管道进入龙泉河污水处理厂,超出其处理能力,排水高峰期在管道低点的检查井出现过冒溢。2024年4月9日,电子信息产业园污水处理厂一期下游专用排水管道已联通,减轻了龙泉河两岸市政污水管道及龙泉河污水处理厂运行压力。在排水高峰期,河道两岸检查井仍会发生短时冒溢。红石崖街道办事处在低洼区域排查并周边设置了临时防渗围堰,安排吸污车应急值守。2024年4月17日,区城市管理局对龙泉河西岸低洼区域市政污水管道检查井进行了加高处理。现场检查时,河道周边检查井无污水溢流,现场无异味。	属实	1.由国际经济合作区负责,督促电子信息产业园污水处理厂专用排水管道尚未联通,每天废水临时通过龙泉河两岸市政污水管道进入龙泉河污水处理厂,超出其处理能力,排水高峰期在管道低点的检查井出现过冒溢。2024年4月9日,电子信息产业园污水处理厂一期下游专用排水管道已联通,减轻了龙泉河两岸市政污水管道及龙泉河污水处理厂运行压力。在排水高峰期,河道两岸检查井仍会发生短时冒溢。红石崖街道办事处在低洼区域排查并周边设置了临时防渗围堰,安排吸污车应急值守。2024年4月17日,区城市管理局对龙泉河西岸低洼区域市政污水管道检查井进行了加高处理。现场检查时,河道周边检查井无污水溢流,现场无异味。 2.由城市管理局、红石崖街道办事处负责,进一步加强对该区域的日常巡查,发现问题立行立改。	整治到位,立行立改。	未办结	
43	D3QD2024042043	来电	即墨区通济街道办事处刑家岭工业区内的青岛启跃金属科技有限公司异味严重。	青岛市即墨区	大气	4月23日,即墨区政府组织通济新区管理服务中心、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的青岛启跃金属科技有限公司位于即墨区通济新区邢家岭村西北,占地面积800平方米,主要从事金属畜牧栏杆生产,生产工艺、集束管→下料→焊接→打磨→成品。主要设备有脚踏式自动切割机两台、冲压机两台、二保焊机两台、角磨机两台。2022年8月工商注册,属于环评豁免项目。 2.经核查,企业近期无订单未生产,两台焊机未安装配套污染防治设施。车间门窗紧闭,车间内无明显异味。正常生产时,焊接工序会产生异味。	属实	1.通济新区管理服务中心、市生态环境局即墨分局要求青岛启跃金属科技有限公司配套移动式焊烟处理设备,已于2024年4月27日配套并使用;加强内部管理,生产时车间门窗封闭,进一步降低对周边环境影响。 2.通济新区管理服务中心将加强对该区域的巡查,一旦发现环境污染问题,立即按照有关法律、法规依法处理。	立行立改,加强监管。	未办结	
44	D3QD2024042044	来电	西海岸新区黄岛街道办事处团结路2011号青岛塑聚友橡塑制品有限公司、青岛塑艺科技有限公司两家公司出示的承诺书上写的是计划什么时候搬走,如果不搬走怎么办?生态环境局官网公示的处理结果说涉嫌违规,为什么不停工呢?为什么还在正常生产?能否在搬走之前当地有关部门沟通企业减少异味排放。	青岛市西海岸新区	大气	该信访件与受理编号D3QD20240410006、D3QD20240412028、X3QD20240412001、D3QD20240413005、X3QD20240414002、D3QD20240415004、D3QD20240416006、D3QD20240419001、D3QD20240420002投诉的内容基本一致。 4月23日,西海岸新区管委组织市生态环境局西海岸新区分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的“青岛塑聚友橡塑制品有限公司”和“青岛塑艺科技有限公司”均位于西海岸新区黄岛街道办事处处青岛盈泰丰实业有限公司厂房内,分别租赁其1号厂房和2号厂房从事家电及汽车配件项目生产,环保手续齐全。 2.青岛塑聚友橡塑制品有限公司和青岛塑艺科技有限公司均24小时生产,废气主要为注塑废气,均经过废气收集处理设施处理后排放。噪声主要为破碎机、风机、电机等设备噪声,已采取隔声和减震等降噪措施。经检查两家公司自主验收检测报告,厂界噪声、废气检测结果均达标。 3.青岛聚友橡塑制品有限公司项目环评申报及环评批复地址为青岛盈泰丰实业有限公司厂房内3号厂房,项目建设过程中该公司擅自将建设地点变更为1号厂房,市生态环境局西海岸新区分局正在依法进行立案调查,目前企业已停止破碎车间生产,厂房搬迁的新址已初步意向,计划于2024年5月26日前陆续实施搬迁。 4.青岛塑艺科技有限公司项目的环评申报及环评批复地址为青岛盈泰丰实业有限公司厂房内2号厂房部分区域(面积688平方米),实际地址为2号厂房全部区域,在项目环保竣工验收报告及专家验收意见中,已对此变更情况进行确认。对此情况,市生态环境局西海岸新区分局正按程序进行调查处置。企业计划2024年8月31日前搬迁。 5.现场检查时,两家公司均正常生产,污染治理设施正常运行,厂区无明显异味、有生产噪声。	属实	由市生态环境局西海岸新区分局、黄岛街道办事处负责,督促上述企业切实履行环保主体责任,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放,有序推进搬迁计划按期实施。	制定方案,加强监管。	未办结	
45	D3QD2024042045	来电	对于省生态环境保护督察热线办理编号为D3QD20240410026的信访件办理情况不满意,具体如下: 1.青岛席德、山东东枫储运、青岛汇鑫国际物流三家公司在没有办理环评手续2.企业没有落实减少夜间作业与运输,北侧的场站噪声变本加厉,东侧作业的集装箱更多了。 2.生态环境局官网公示的处理结果说涉嫌违规,为什么不停工呢?为什么还在正常生产?能否在搬走之前当地有关部门沟通企业减少异味排放。	青岛市西海岸新区	大气、噪声	该信访件与受理编号D3QD20240410006、D3QD20240417016、D3QD20240419003、D3QD20240419039、D3QD20240420025、D3QD202404201051投诉的内容基本一致。 4月23日,西海岸新区管委组织市生态环境局西海岸新区分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的“衡山学府小区”位于薛家岛街道办事处衡山路688号,2021年居民陆续入住,其反映的“三个集装箱物流厂站”实为衡山学府小区东北侧的青岛中远达物流有限公司,东侧的青岛席德投资发展有限公司、北侧的山东东枫储运有限公司和青岛汇鑫国际物流有限公司,上述四家公司均从事集装箱仓储、转运业务。与小区距离分别为300米、200米、150米和300米,青岛中远达物流有限公司位于衡山学府小区东北侧,于2012年12月建成投产,环保手续齐全。剩余3家公司为环保免办手续,无需办理环评手续。 2.四家公司均为24小时作业,作业工艺与以往相同,装卸量无变化。市生态环境局西海岸新区分局已于4月19日委托具有资质的第三方检测机构对上述公司厂界噪声进行检测,结果均达标。 3.现场检查时,上述场站均正常作业,叉车作业和集装箱装卸时有噪声。	属实	由市生态环境局西海岸新区分局负责,督促上述企业切实履行环保主体责任,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放,有序推进搬迁计划按期实施。	制定方案,加强监管。	未办结	
46	D3QD2024042046	来电	崂山区中韩街道办事处辽阳路与海尔路交叉口东北侧,单位空调外机声音很大,距离青铁华润城小区幼儿园200米左右,噪声扰民。(建议将空调外机移至南侧)。	青岛市崂山区	噪声	4月23日,崂山区政府组织中韩街道办事处、区综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的“青铁华润城小区幼儿园”实为崂山区第三实验幼儿园,位于青铁华润城三期小区西南侧;投诉人反映的“空调外机”位于辽阳路与海尔路交叉口东北侧的单元内,距离青铁华润城小区幼儿园大门200米左右。院内空调机组正常运行,运行时产生一定的噪声。2023年8月在办理政务服务热线过程中,责任单位已在空调机组靠近居民区的东面和背面及时安装了5米多高的隔声板等装置。 2.4月23日,中韩街道办事处委托具有资质的第三方机构对产生噪声的设备进行了昼、夜间噪声检测,邻近居民楼点位昼、夜间噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)的要求。	属实	中韩街道办事处加强与周边小区居民沟通,做好解释工作。	加强监管,充分沟通。	已办结	
47	D3QD2024042047	来电	即墨区龙泉街道办事处祥泉一路2号甲,鼎泰信诚商砼院内有一家无任何环评手续的石子厂,扬尘严重。	青岛市即墨区	大气	4月23日,即墨区政府组织青岛汽车产业新城管委、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的“鼎泰信诚商砼院内石子厂”实为青岛浩儒建材有限公司,位于祥泉一路2号甲。2019年12月工商注册,2021年1月投产,企业环保手续齐全。生产设备有洗砂生产两条、喷淋设施一套。生产加工和物料堆放均在密闭车间内,废气收集后经布袋除尘器处理通过一根15米高排气筒排放。厂区配备有雾炮、洒水车及车间喷淋等抑尘设施。 2.现场检查时,企业正在设备维修未生产,污染防治设施和抑尘设施能够正常运行。厂区和车间内进行了洒水抑尘。正常生产时,车辆运输有扬尘隐患。	属实	1.青岛汽车产业新城管委、市生态环境局即墨分局要求公司加强日常管理,落实抑尘措施,确保物料堆存完全覆盖,及时清理路面积尘。 2.青岛汽车产业新城管委、市生态环境局即墨分局将加大对该行业企业的监管力度,确保日常污染防治措施到位,对发现的违法行为及时依法依规处理。	加强监管,整治到位。	已办结	
48	D3QD2024042048	来电	西海岸新区灵山卫街道办事处云海路最东端尽头处海语树项目施工目前是停滞状态,路北侧山体被挖开后挖了一条土路,未经遮挡覆盖,扬尘严重。	青岛市西海岸新区	大气	4月23日,西海岸新区管委组织青岛海发国有资本投资运营集团有限公司对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的“土路”为规划中的灵海路,西起规划华山路,东至规划海岸大道,全长935米,宽17.5米,现状为生产道路,总占地面积约67.1亩。青岛海发国有资本投资运营集团有限公司已取得规划灵海路用地红线内范围内的21.3亩土地用地手续,另有45.8亩土地正在办理农转用报批手续。该道路北侧靠近山体,在道路施工红线范围内,对北侧山坡坡脚按道路施工图纸进行修坡施工,并进行挂网喷播绿化,以上施工范围内已取得建设用地划拨手续,未发现破坏山体情况。现场检查时,海语树项目已基本建成,处于收尾阶段。因现生产道路暂时无法硬化,有施工车辆经过时会产生扬尘。	属实	由青岛海发国有资本投资运营集团有限公司负责,督促建设单位进一步加大道路洒水抑尘频次,尽量减少道路扬尘问题对周边环境的影响。	加强监管,充分沟通。	已办结	
49	D3QD2024042049	来电	崂山区中韩街道办事处青山路与深圳路交叉口西南侧,青岛市果业总厂位置有大量的生活垃圾、装修垃圾及建筑垃圾,2019年曾要求其清理,但该厂并未清理,而是将违规垃圾掩埋并覆盖土壤,污染土壤。	青岛市崂山区	固废、土壤	4月23日,青岛市果业总厂将该区域内的土壤、石块清理完毕,裸露土地全部覆盖密目网。 1.4月23日,青岛市果业总厂将该区域内的土壤、石块清理完毕,裸露土地全部覆盖密目网。 2.进一步加强现场管护,安排监控摄像头两个,并安排专人看管,每天定时巡查,有效防止扬尘污染,维护周边生态环境。	立行立改,整治到位。	已办结			
50	D3QD2024042050	来电	崂山区金家岭街道办事处康城小区北侧建筑工地(属于中韩街道办事处)夜间施工噪声扰民;青岛东亿能源有限公司车辆运输噪声扰民。	青岛市崂山区	噪声	4月23日,崂山区政府组织区城市管理局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区综合行政执法局、崂山公安分局、崂山湾集团有限公司对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的“康城小区北侧建筑工地”实为深圳路体育公园一期提升工程,位于辽阳东路以南,绣岭路以西,项目于2024年2月底开工建设,预计5月底完工并投入使用。深圳路体育公园一期提升工程目前正在进行苗木栽植,公厕改造、路灯及健身器材					