

(上接第七版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况
16	D3QD20240429016	来电	城阳区城阳街道办事处文阳路上的万科玫瑰里小区东侧有一违法建设的高压线路，距离小区30米，目前仍在施工，城管部门制止无效，辐射扰民严重，要求拆除。	青岛市城阳区	辐射	该信访件与受理编号D3QD20240428053投诉的内容基本一致。4月30日，城阳区政府组织区发展和改革委员会、区住房和城乡建设管理局、区综合行政执法局、区行政审批服务局、城阳供电中心、城阳街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.“高压线路”位于文阳路与阜康路交叉口西南侧，实为地铁电力引上线塔，建设高度约30米，距离万科玫瑰里小区约30米，为地铁15号线一期工程文阳路站110千伏电力管径迁改，围挡内(占地约1亩)正在进行施工。该电塔由青岛地铁集团有限公司第二建设分公司建设，于2024年4月23日开始建设，目前已完工并送电。2.《关于简化优化电网项目审批流程的实施意见》明确“输电线路工程不需要办理征地手续”，省自然资源厅发给省电力集团公司的《关于山东输电工程建设项目用地有关问题的复函》明确“输电线路走廊(包括杆塔基)可以不征地”。此次电力管径迁改属于部分改建，空中线路方向未发生改变，线杆建设和部分线路改线(由空中改为地下)，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，不需办理环评手续，新增钢管杆可不办理征地手续。3.此次电力管径迁改的电缆(110千伏)“成线”，于2008年8月20日取得《建设工程规划审查意见书》及《建设工程规划许可证》。4.此次电力管径迁改占用文阳路与阜康路路口部分公共绿化用地，施工方申请了“工程建设涉及城市绿地、树木审批”，区行政审批服务局已于2024年1月19日出具《准予行政许可决定书》。区住房和城乡建设管理局依法办理了绿地苗木迁移手续。5.2024年5月1日，青岛地铁集团有限公司第二建设分公司委托具有资质的第三方检测机构，选取110千伏电力钢管杆周边距离居民区最近的两处点位及线路延伸方向部分位置，进行电场辐射及磁场辐射的评估检测，结果低于相关规范控制限值。	属实	青岛地铁集团有限公司第二建设分公司、城阳街道办事处协同做好周边居民的解释说明工作，消除顾虑。	充分沟通。	已办结	
17	D3QD20240429017	来电	胶州市上合示范区恒泰达观天下小区西侧河道内的抽鱼船只，每天从下午4点左右开始开船打捞抽鱼，噪声扰民严重，手机闪光灯照射居民室内扰民。	青岛市胶州市	噪声	4月30日，胶州市海洋发展服务中心对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：投诉人反映的“上合示范区恒泰达观天下小区西侧排水沟”实为上合示范区内部排水沟，长约3270米，宽20米，距离居住最近的居民约20米。现场检查未发现捕捞现象，但前期曾接到艇对区域区域的艇上进行捕捞的相关投诉，艇引擎声对居民造成噪声影响，捕捞人员佩戴头灯有照射居民室内的现象。2024年3月29日渔业执法人员、海岸警察、海警、胶州市公安局上合示范区治安派出所、中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会工作人员开展联合清理整治行动，抓获涉渔“三无”船舶7艘。	属实	胶州市海洋发展服务中心将联合海岸警察、海警、上合派出所、上合管委积极开展工作，加大打击利用“三无”船舶进行捕捞的行为。	加强监管，及时沟通。	已办结	
18	D3QD20240429018	来电	市北区湖岛街道办事处傍海中路13号颐中烟草研发中心计划在距离滨海学校及居民区不足150米处，担心建成后存在污染，目前该项目处于招标阶段。	青岛市市北区	其他	该信访件与受理编号D3QD20240421035、D3QD20240426009投诉的内容基本一致。4月30日，市北区政府组织区历史城区管委会、市生态环境局市北分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.投诉人反映的“傍海中路13号颐中烟草研发中心”位于市北区傍海中路以西、环湾路以东，并非在欢乐滨海城内。该项目距离附近最近小区130米，距离滨海小学303米。项目主要建设综合研发楼、新烟研发检测装备工房等，用于新型烟具技术研发、精密设备研发装配等，并非卷烟生产项目。2.项目建设单位颐中烟草(集团)有限公司于2023年2月依法委托第三方技术单位完成《颐中烟草集团研发中心建设项目环境影响报告表》编制，符合生态环境部《建设项目环境影响评价报告表编制监督管理办法》(部令第9号)相关规定。2023年4月20日至2023年4月25日，市生态环境局市北分局对该项目环境影响评价文件报批材料进行了审批受理公示，公示期间未收到反对意见。2023年5月，该项目取得环评批复(青环审(市北)〔2023〕16号)。3.项目运营期生产工艺废气通过采取负压收集、水洗塔+低温等离子装置、活性炭吸附装置等处理满足国家排放标准要求后排放。市生态环境局市北分局于2024年4月26日组织专家完成对《颐中烟草集团研发中心建设项目环境影响报告表》环评技术复核工作。复核结果为环评报告综合评价结论可信，从环境保护角度考虑，项目建设可行。	属实	市北区将进一步加强项目建设期和运营期生态环境监管，确保废气污染物达标排放。	制定方案，整治到位。	已办结	
19	D3QD20240429019	来电	西海岸新区灵山街道办事处窝洛子村自2019年起开始破坏土地(位置为村办公室向东200米左右，双泊河北侧，约几十亩)填埋垃圾，目前仍然在填埋渣土、污泥、建筑垃圾等。	青岛市西海岸新区	固废	该信访件与受理编号D3QD20240422004、X3QD20240425005、D3QD20240427029投诉的内容基本一致。4月30日，西海岸新区管委组织灵山街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.投诉人反映的“村办公室向东200米左右，双泊河北侧，约几十亩”区域实为窝洛子村综合社区东北侧林地，约20亩。2.经核实，王某友于2018年4月起租赁该处场地，对部分区域进行了平整。2020年6月22日、2021年4月14日，灵山街道综合执法中队分别对场地内堆放建筑垃圾、倾倒建筑垃圾的违法行为进行了立案处罚，并责令其限期清理。2024年4月23日收到投诉后，灵山街道综合执法中队立即组织人员对该处进行了清理。2024年4月26日，灵山街道综合执法中队再次对该处进行了清理。2024年4月28日，场地内建筑垃圾已清理完毕，王某友正在对场地进行平整。3.2024年4月30日现场检查时，场地已平整完毕。投诉人反映的“填埋渣土、污泥、建筑垃圾等”实为场地复垦所用的种植土。	属实	由灵山街道综合执法中队负责，督促王某友于2024年6月30日前完成场地复垦，同时进一步加强对该区域日常巡查，发现问题立即立行立改。	立行立改，整改到位。	阶段办结	
20	D3QD20240429020	来电	西海岸新区锦绣华府小区北门小帅生活家，乱倒污水到绿化带，异味严重，周边环境卫生脏乱差。处理结果公示后该问题仍然存在。	青岛市西海岸新区	水 大气	该信访件与受理编号D3QD20240413011投诉的内容基本一致。4月30日，西海岸新区管委组织锦绣华府街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.投诉人反映的“锦绣华府小区北门小帅生活家”实为黄岛区小帅先生生鲜超市，2023年8月28日办理营业执照，经营者王某，主要经营食品、蔬菜、水果、肉类批发等。2.现场检查时，黄岛区小帅先生生鲜超市经营蔬菜、海鲜、水果、肉食等货品，现场未发现污水流到绿化带现象，有轻微海产品异味。	属实	由锦绣华府街道办事处负责，对黄岛区小帅先生生鲜超市进行规范经营管理，对周边环境进行清理整顿，并加强对该区域的巡查力度，发现问题立即立行立改。	加强监管，充分沟通。	已办结	
21	D3QD20240429021	来电	即墨区金口镇于家庄刘某某盗取两方方石头，破坏基本农田，举报人曾向自然资源局举报并未得到回复。投诉人于4月29日再次来电反馈对于编号为X3QD20240416037信访件的处理结果不满意，调查核实情况存在不实，实际是两方方石头，且采挖石头，被刘某某违法售卖，并没有用于道路硬化找平和土地平整。	青岛市即墨区	生态	该信访件与受理编号D3QD20240416037投诉的内容基本一致。4月30日，即墨区政府组织自然资源局、金口镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.投诉人反映的“盗取石头”实际为于家庄村东南和村东的两处基岩。根据青岛市乡村振兴工作专班办公室《关于印发〈青岛市2022年农村生活污水治理工作方案〉的通知》,即墨区农村生活污水治理工作领导小组指挥部办公室已于2022年11月，区住房和城乡建设局牵头实施于家庄村生活污水治理工程，分包方刘某某挖取基岩(非石头)6000余立方米，用于村西农村道路硬化找平和村西土地荒沟平整。2023年4月，工程施工遇阻停滞，两处基岩闲置。现场检查时，基岩内有积水。2.两基岩所在地地类分别为林地和坑塘水面，未占用基本农田。	属实	1.金口镇政府将继续推进污水处理工程，正在协调项目位置，两处坑塘少量蓄水用于村庄土地灌溉。2.区自然资源局和金口镇政府将加强日常巡查，发现破坏基本农田现象将依法依规进行处置。	加强监管，充分沟通。	阶段办结	
22	D3QD20240429022	来电	城阳区夏庄街道办事处大和山路云头岗水坑的坝上原本规划为绿地，现在被周围村民改为房车基地，造成霸王台小岛及周边植被等生态破坏。	青岛市城阳区	生态	该信访件与受理编号D3QD20240424012、D3QD20240428013投诉的内容基本一致。4月30日，城阳区政府组织区农业农村局、区自然资源局、夏庄街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.投诉人反映的“云头岗水坑”位于王沙路以南、夏庄街道太和村西侧。该水坑北侧场地平整，占地约20余亩，大部分为裸露土地，无植被覆盖，建有硬化路，“霸王台小岛”为霸王台遗址，位于坝顶路南侧，占地约15余亩，中间为土路，两侧种植有植被；水库北侧大坝坝顶路以北区域为太和村集体土地，地类性质为其他草地和其他草地，不属于规划绿地。2.该区域东侧侧沟约1亩，2024年4月25日现场检查时，内有可移动房车两辆，系太和村2024年4月21日拖放于此，用于展销和宣传，不对外租赁使用。太和村已于2024年4月26日将房车拖走，栅栏等已全部清理完毕，现场检查时，乱堆乱放等侵占破坏水库行为进行清理根治，对老化树木进行了清理。2022年，由太和村集体投资对该区域进行保护性修复建设，包括清理平整场地、四周边坡砌护加固、安装铁网、砌筑平台等保护性工程。经现场查看和对比2021年前的影像照片，霸王台区域的保护设施和坝顶路之前有很大提升改善，未发现有破坏生态环境现象。	属实	1.夏庄街道办事处要求太和村规范土地使用情况，严格按照国土、城建、水利、文保等业务部门有关规定合理规划利用建设。2.夏庄街道办事处相关部门将对对此区域加强巡查监管，发现问题及时处置。	加强监管。	已办结	
23	D3QD20240429023	来电	西海岸新区黄岛街道办事处准河东路39号青岛联拓化工有限公司污水接入高盐污水管道直排入海，污水处理设施未运行，公司内没有人会操作；废水检测结果造假(质疑公司和第三方之间利益关系)，投诉人对生产废水进行了检测，COD为30000mg/L,超出标准值6倍。	青岛市西海岸新区	水	该信访件与受理编号D3QD20240424009、D3QD20240425011投诉的内容基本一致。4月30日，西海岸新区管委组织市生态环境局西海岸新区分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.投诉人反映的“青岛联拓化工有限公司”位于青岛西海岸新区准河东路39号，主要从事精细化学品(硫磺、硫磺磺基)生产，环保手续齐全。2.该公司已建成一座处理能力为每日22吨的污水处理设施，生产废水经污水处理设施处理后通过市政高盐管线排海。该污水处理设施为间歇运行，正常运行时每月运行一次，每次运行时间约10天，已于2022年9月30日安装污染源自动监控设施并完成联网。调阅企业在线监测数据和自行检测报告，废水均达标。经查阅企业自行检测报告，未发现“废水检测结果造假”问题。3.现场检查时，该公司已停产(计划五一期间员工放假)，污水处理设施未运行，生产废水暂时存放于原水收集池内，预计下次废水排放时间为5月20日左右。	属实	由市生态环境局西海岸新区分局负责，于2024年5月20日委托具有资质的第三方检测机构对青岛联拓化工有限公司外排废水进行跟踪检测，并依据检测结果及时整改；督促其切实履行环保主体责任，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。	加强监管，充分沟通。	未办结	
24	D3QD20240429024	来电	西海岸新区红石崖街道办事处大介社区东侧，小介社区西侧的民兵训练场(原来采石场)，原村董某租用该地堆放木材、沙子，倾倒化工原料、淤泥填埋。	青岛市西海岸新区	固废	该信访件与受理编号X3QD20240421003、D3QD20240424018、D3QD20240425006、D3QD20240426041投诉的内容基本一致。4月30日，西海岸新区管委组织市生态环境局红石崖街道办事处、区生态环境分局、开发区公安分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.投诉人反映的“民兵训练场(原来采石场)”实为大介社区东侧的40亩采矿用地。其反映的薛某元现为大介社区社董某元，青岛瑞丰建设工程有限公司法定代表人。2.经核实，2017年8月，薛某元租赁大介社区的40亩采矿用地，后于9月1日将该租赁用地转租给青岛汇博元建材有限公司，用于存放木材及该公司施工机械车辆等。经联系投诉人，红石崖街道办事处分别于4月25日、4月26日对其反映的场地西南侧最高处、东侧下挖深度约1.2米，均未发现化工原料、淤泥填埋等问题。3.现场检查时，在该处采矿用地内堆放有废弃的三合土搅拌设备、停放有2台摊铺车、1台挖掘机、1台铲车，现场未发现“堆放木材、卖沙子”问题。投诉人现场指出3处点位，因场地工人放假，无人值守，经沟通，待假期结束后再联系投诉人对指认点位开挖。	属实	由红石崖街道办事处负责，进一步加强对该区域的日常巡查监管，发现问题立即立行立改。	制定方案，整改到位。	未办结	
25	D3QD20240429025	来电	即墨区潮海街道办事处金玉府小区建设时降尘措施不到位，道路扬尘特别严重，即墨盛润汽修服务中心，自建厂房喷漆房，维修车、维修车废旧机油乱堆，喷漆房异味严重，无环评手续。	青岛市即墨区	大气 固废	该信访件与受理编号D3QD20240422038投诉的内容基本一致。4月30日，即墨区政府组织潮海街道办事处、市生态环境局即墨分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.投诉人反映的“金玉府小区”位于黄岛山二路以西、烟青一级路以东、辽河一路以北。小区主体建设工程已于2019年3月办理环评备案表，2021年9月开工，2023年建设完工。经核查，小区内正在进行场地铺装和苗木种植。场内裸土覆盖、施工道路洒水等扬尘管控“六项措施”落实到位，现场有一定扬尘。2.投诉人反映的“道路”为黄岛山二路金玉府幼儿园园前路，长约90米，因无土地手续未硬化，周边道路均为沥青铺设。区住房和城乡建设局近期拟建设黄岛山二路(金玉府幼儿园)新建工程。自2024年3月，潮海街道办事处按时洒水抑尘。3.投诉人反映的“即墨盛润汽修服务中心”，实为“青岛盛润汽车维修有限公司”，位于即墨区鹤山路以北。主要从事机动车维修钣金喷漆。2015年建成，属环评豁免项目，已办理排污许可证。生产废水经污水处理设施处理后通过市政高盐管线排海，废气收集后经活性炭吸附装置处理后由一根10米的排气筒排出。废活性炭、废过滤棉、废机油、废机油桶等危险废物暂存于危废间，委托具有资质的第三方机构处置。现场检查时，污染防治设施正常运行，喷漆房有轻微异味，厂界无明显异味，厂界无明显异味。	属实	1.区住房和城乡建设局于2024年7月30日对金玉府小区项目下达了《责令停工整改通知书》，并约谈各参建单位，要求参建单位严格落实湿法作业、裸土覆盖、道路洒水等措施。2.黄岛山二路(金玉府幼儿园)新建工程，目前已列入《即墨区2024年基本建设项目政府投资项目》，土地手续正在办理中，计划2024年7月底完工。潮海街道办事处对该路段整平并摊铺铺路和碎石，已于2024年4月26日完成。继续加大对此路段的洒水抑尘措施力度，减少扬尘污染。3.市生态环境局即墨分局要求即墨盛润汽修服务中心，加强内部管理，严格执行相关环保要求，各项污染防治设施正常运行。4.区住房和城乡建设局将跟踪督促金玉府小区现场整改情况，督促参建单位切实做好扬尘管控工作。潮海街道办事处将加强对辖区企业的巡查监管，一旦发现环境违法行为将依法依规处置。	立行立改，整治到位。	未办结	
26	D3QD20240429026	来电	城阳区流亭街道办事处墨水河河路白沙湾小区北边有个洗砂场，噪声、扬尘扰民严重。	青岛市城阳区	噪声 大气	4月30日，城阳区政府组织市生态环境局城阳分局、流亭街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.“洗砂场”实为青岛东越再生资源有限公司，位于白沙湾路以东、月河路以北，主要从事铸造废渣加工再生利用，设计年产量30万立方米，已办理营业执照，环保手续齐全。2.因生产原因，该企业自2024年2月底至今间歇式生产。现场检查时，该企业未生产。该公司生产车间位于全封闭的生产车间内，厂区设置喷淋设施，采取道路保洁、厂区绿化等措施，控制粉尘无组织排放。生产过程原料密闭输送，上料、振动、破碎进出口及各转运点加装收尘设施，各工段产生的粉尘经收集布袋除尘器处理后通过一根15米高的排气筒排放。厂区内堆放物料约1000立方米，物料使用密网进行覆盖，部分区域覆盖不完全，该厂厂门口道路有扬尘隐患。3.2024年3月11日，青岛东越再生资源有限公司昼间正常生产时委托具有资质的第三方检测机构对废气和噪声进行了检测，结果显示颗粒物排放浓度、噪声符合相关要求。市生态环境局城阳分局将对该企业夜间生产期间噪声排放开展监管性监测，根据监测结果依法处理。	属实	1.市生态环境局城阳分局要求青岛东越再生资源有限公司加强厂区内洒水抑尘工作，避免产生扬尘；复产后，严格落实环评及批复要求，保持污染防治设施正常运行，污染物达标排放。2.市生态环境局城阳分局将会同流亭街道办事处、区住房和城乡建设管理局加强对青岛东越再生资源有限公司的监管，发现问题及时查处。	立行立改，加强监管。	未办结	
27	D3QD20240429027	来电	平度市大泽山镇S218国道与泽山路交叉口北约100米路西青岛启辰机械设备有限公司(利源机械)内，没有环评手续，违法建设，有喷漆工序，没有环保设施，异味严重扰民；废机油桶、废油漆桶等固废自行出售，没有委托有资质的处置单位进行处置。	青岛市平度市	大气 固废	4月30日，平度市政府组织大泽山镇政府、平度市自然资源局、平度市综合行政执法局、青岛市生态环境局平度分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.投诉人反映的青岛启辰机械设备有限公司注册地址为平度市大泽山镇东岳山村村东街路北100米路东，经营范围包括数控机械设备及配件生产、维修、安装、销售。该项目无需办理环评审批手续。经核实，该公司自2023年7月以来未生产，现场无生产设备。2.投诉人反映的“利源机械”实为原平度中新利源机械厂，位于大泽山镇河崖刘家村(即投诉人反映的“S218国道与泽山路交叉口北约100米路西”)，已于2021年7月13日注销，未从事机械加工。青岛启辰机械设备有限公司注册地址与投诉人反映的“利源机械”厂址不一致。3.原平度中新利源机械厂占地约4.5亩，使用集体建设用地，符合土地利用规划要求，现场已向对外租赁，从事服装毛织加工和废旧塑料收购分拣。院内现有经营不涉及喷漆等生产工序，无需办理环评审批手续。现场检查时，车间无异味，未发现废漆桶、废机油桶等固体废物。	属实	大泽山镇政府会同相关部门加大巡查监管力度，发现违法行为及时查处。	加强监管，及时查处。	已办结	
28	D3QD20240429028	来电	投诉人对案件号为D3QD20240417063处理结果不满意，案件反馈称鱼塘旁边缺口，存在安全隐患，为了进行处理才进行填堵，有少量泥土滑落到鱼塘内。投诉人已清理有事实。反馈所称碎石及各种垃圾已不符合事实，书记李某某填埋的垃圾有几米深，实际只清理了表面的部分垃圾，目前并未处置。	青岛市莱西市	固废	该信访件与受理编号D3QD20240417063投诉的内容基本一致。4月30日，莱西市政府组织日庄镇政府、莱西市住房和城乡建设局、青岛市生态环境局莱西分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.投诉人反映的“鱼塘(村南)”位于日庄镇岱村东南方向约1公里，长约60米，宽约60米，水深约2米的平塘。投诉人手中的视频显示时间为2022年，视频中显示有铲车在矿坑西侧缺口处填放泥土、水泥石块，有少量泥土滑落到矿坑内，矿坑西侧缺口处堆放废旧布料。经核实，2022年10月岱庄村村委对村道路进行修缮，因矿坑西侧有缺口存在安全隐患，将修路产生的泥土、水泥石块转运填补缺口，同时对周边垃圾进行了清理。2.日庄镇政府现场组织机械在矿坑西侧填补缺口现场挖掘一长约4米、宽约2米、深约2米土坑，其内仅有泥土及少量碎石，未发现其他垃圾，现场已破碎清理。	属实	日庄镇政府强化管理，对该矿坑加强巡查，严禁倾倒建筑垃圾及生活垃圾，对于发现的问题立查立改。	立行立改，整治到位。	已办结	
29	D3QD20240429029	来电	投诉人称案件号为D3QD20240411005处理结果不满意(西海岸新区海泊湾畔小区西侧)，私自围地开荒，植被破坏问题被处理后，临近环保督察结束又开始复垦，希望区里建立长效机制，遏制再次出现该问题。	青岛市西海岸新区	生态	该信访件与受理编号D3QD20240411005、D3QD20240419013投诉的内容基本一致。4月30日，西海岸新区管委组织长江路街道办事处、区自然资源局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.投诉人反映的“海泊湾畔小区西侧围地”实为青岛天合金岸置业公司项目用地，位于西海岸新区长江中路以南、石油大学东侧，用途为商业用地(住宿餐饮)，面积6677.8平方米。2.2024年4月21日，长江路街道办事处已将投诉人反映问题区域存在的菜园和围栏进行清理并平整。3.2024年4月30日现场检查时，地面已平整，未发现“私围地开荒，植被破坏问题”复垦情况。	属实	由长江路街道办事处负责，对该地块入口处设置围挡，防止后期出现开荒种地问题，并督促青岛天合金岸置业公司进一步加强对该地块的日常管理，发现问题立即立行立改。	加强监管，充分沟通。	已办结	
30	D3QD20240429030	来电	西海岸新区长江路街道办事处保税区内有多家仓库，经常着火，污染环境；河道被污染，夏季异味刺鼻。	青岛市西海岸新区	大气 水	4月30日，西海岸新区管委组织青岛自贸片区(前湾综合保税区)、区城市管理局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.投诉人反映的“保税区”实为前湾综合保税区，总占地面积约9平方公里，区内共有52家仓储企业。投诉人反映的“经常着火”实为2023年11月6日、12月30日，前湾综合保税区内接连发生了2起仓储企业火灾事故，因燃烧物分别为棉花和橡胶垫，火灾发生时持有较大隐患。事故发生后，前湾综合保税区对仓储等重点行业企业进行了全面摸排，对不符合安全生产条件的企业依法进行查处，同时出台扶持政策，引导存储易燃易爆物资的企业转型升级，并于2024年1月分别下发了《区宗商品仓储企业安全管理办法(试行)》《棉花仓储企业安全管理办法(试行)》等一系列文件，要求各企业严格落实安全生产主体责任，最大限度避免火灾事故发生。2.投诉人反映的“河道”实为于家河，全长约3公里，向东流经前湾综合保税区，汇入黄岛前湾，主要功能为城市防洪排涝。于家河曾出现过沿线部分企业、小区管道堵塞，导致污水入河，造成前湾综合保税区河段水质浑浊、有异味。已于2024年3月完成了该区域管道错接排查治理工作，并建立常态化部门联动、问题排查整改机制。现场检查时，前湾综合保税区河段水体较清澈，现场无异味。	属实	1.由前湾综合保税区负责，进一步加强对该区域仓储等重点行业企业的安全生产监管，降低火灾事故发生几率。2.由西海岸新区区城市管理局、市生态环境局西海岸新区分局、长江路街道办事处、前湾综合保税区负责，加强对于家河沿线日常巡查管理，发现问题立即立行立改。	立行立改，加强监管。	已办结	
31	D3QD20240429031	来电	胶州市胶西街道办事处布袋村西北侧风塔，噪声很大。4月29日上午督察组检测时风塔噪声很小，离开之后噪声变大。投诉人诉求拆除风塔。	青岛市胶州市	噪声	该信访件与受理编号D3QD20240428056反映的内容基本一致。4月30日，胶州市政府组织胶西街道办事处、青岛市生态环境局胶州分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：投诉人反映的“风塔”实为润电(青岛)风能有限公司建设的发电风机，距离布袋村约300米。现场检查发现，风机叶片匀速转动时，会持续产生低频噪声。4月29日，胶西街道办事处已委托具有资质的第三方检测机构进行噪声检测，结果符合相关标准要求。经核实，该处风力发电机电机环评等手续齐全。	属实	胶西街道办事处及青岛市生态环境局胶州分局将持续做好日常巡查工作，督促该公司加强对风机的管理、维护。	加强监管，充分沟通。	已办结	
32	D3QD20240429032	来电	胶州市李哥庄镇东小埠村村西水沟内为污水，水体呈白色，异味刺鼻；四周沟内有大量生活垃圾。	青岛市胶州市	大气 水 固废	4月30日，胶州市政府组织李哥庄镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：投诉人反映的李哥庄镇东小埠村村西水沟，经排查未发现水沟，仅在村庄道路两侧有农田边沟，为汛期村庄雨水排水沟。现场检查时，沟内无积水，沟周边散落少量食品袋等生活垃圾，现场无异味。	属实	李哥庄镇政府已对沟周边垃圾现场清理完毕，下一步，将进一步强化属地责任，加强巡查力度与巡查频次，发现垃圾，及时清理。	加强监管，群众满意。	已办结	
33	D3QD20240429033	来电	胶州市三里河街道办事处南三里河村村委赵某在青年路以北、特殊学校以北、老年公寓以东、香港路以南、南潭大街以南、西厂路以东、有香塔路、建筑垃圾填埋、西厂路以西、厂州路以东、香港路以北、澳门路以南区域为南三里河村旧村改造安置区项目，现已完成主体封顶。自2023年4月停工至今，现场未发现填埋有建筑垃圾、建筑垃圾现象。该项目施工过程中开挖土方用于内部建设回填，无外运。南三里河村旧村改造安置区项目已办理《建设用地规划许可证》(地字第30828120191000138)、《建设工程规划许可证》(建字第370281202006144)等手续。	青岛市胶州市	固废	该信访件与受理编号D3QD20240413017、D3QD20240415052、D3QD20240416016、D3QD20240417044、D3QD20240426003投诉的内容基本一致。4月30日，胶州市政府组织胶州市住房和城乡建设局、胶州市自然资源和规划局、胶州市综合行政执法局、青岛市生态环境局胶州分局、三里河街道办事处对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：1.投诉人反映的“胶州市三里河街道办事处南三里河村村委赵某为现任南三里河村支部书记，反映的“特殊学校以北、老年公寓以东、香港路以南、南潭大街以西”区域为胶州市麓源住宅小区项目，现处于土方开挖阶段，开挖土方全部暂存于项目内部东侧，现使用密目网覆盖，后期用于该项目内部建设回填，现场未发现回填有建筑垃圾、建筑垃圾现象。麓源住宅小区项目已办理《建设用地规划许可证》(地字第370201202340097)、《建筑工程施工许可证》(施工许可编号370281202403200201)，项目内部建设回填办理了《青岛市城市建筑垃圾回填登记证》(青胶建填[2024]011号)等手续。2.投诉人反映的南潭大街以西、厂州路以东、香港路以北、澳门路以南区域为南三里河村旧村改造安置区项目，现已完成主体封顶。自2023年4月停工至今，现场未发现填埋有建筑垃圾、建筑垃圾现象。该项目施工过程中开挖土方用于内部建设回填，无外运。南三里河村旧村改造安置区项目已办理《建设用地规划许可证》(地字第30828120191000138)、《建设工程规划许可证》(建字第370281202006144)等手续。	属实	三里河街道办事处下一步将加强对胶州市麓源小区、南三里河村旧村改造安置区的巡查，监督施工方严格落实建设工地管理主体责任。	充分沟通，群众满意。	已办结	